

snyggare hissar...



Collection 11 →

Åhmansi Åhus



Näringslivets hus, Stockholm.

Det du ser kostar endast 10 %

Inget påverkar intrycket av en fastighet lika mycket som entrén, där hissfronter och hisskorgar är en viktig del av helheten.

Oavsett om du är hyresgäst, besökare eller fastighetsägare blir det en positiv upplevelse om entré, dörromfattningar och själva hisskorgarna är snyggare och mer välbyggda än vanligt.

Är du fastighetsägare kan du dessutom glädja dig över att hisskorg och dörromfattning i regel endast står för cirka 10 % av den totala kostnaden för hissen. Resten är teknik och maskineri som inte syns.

Merkostnaden för att få en snyggare hisskorg än hissleverantörens standard blir i den totala kalkylen alltså mycket marginell.

Vår devis är "Snyggare Hissar". Med det vill vi säga att vi har ett brinnande intresse och ett stort engagemang för att skapa

snygga totalekonomiska hisskorgar med lång livslängd. Vi vill också påminna om hisskorgens stora betydelse för hur hela fastigheten upplevs.

Bilden ovan visar en installation som gjordes för drygt 10 år sedan. En tidlös design och slitstarka material gör att hissarna och entrén efter många år fortfarande skapar en känsla av kvalitet och seriositet.

Tala med din hissentreprenör så får du veta mer om hur du kan få en snyggare hisskorg från Åhmans i Åhus!

På www.ahmans.se finns detaljerad information om komponenter, olika material och belysningar samt ett stort antal referensbilder.

Vi gör hisskorgar för alla behov!

Hisskorgsspecialisten

Som specialist på hisskorgar kan vi erbjuda kostnadseffektiva hisskorgslösningar för alla typer och fabrikat av hissar.

Sortimentet sträcker sig från snygga, slitstarka bostadshisskorgar för hyreshus till unika och riktigt speciella hisskorgar för kontor, hotell och köpcentrum.

Vi tillverkar helt nya hisskorgar för nybyggnation eller för utbyte vid modernisering. Vi renoverar och moderniserar även befintliga hisskorgar som av estetiska skäl, tillgänglighetsskäl eller säkerhetsskäl behöver förnyas.

All försäljning sker via etablerade hissentreprenörer. Projektering sker i samarbete med beställare, arkitekt, konsult och hissentreprenör.

Vi gör det enklare för dig

Som specialist på hisskorgar medverkar vi tillsammans med din hissentreprenör till att du får den totalekonomiskt bästa lösningen med en snygg energisnål hisskorg som uppfyller dina krav och önskemål.

Samtidigt ska du känna dig trygg i att regler från olika myndigheter följs. Vi bjuder också på en hel palett med designförslag att välja bland eller inspireras av.

Korgbyte är oftast bäst

Står du inför en renovering eller modernisering ska du tala med din hissentreprenör om ett komplett korgbyte till lättviktskorg. Korgbyte är oftast den mest ekonomiska och smidigaste lösningen. Du slipper merkostnader för ombalanseringar och byte av mekanisk utrustning. Samtidigt blir stilleståndstiden minimerad och hisskorgen helt nytillverkad med alla moderna miljö- och energibesparande funktioner integrerade till fördel för fastighetsägaren.

Mer än 150 års erfarenhet

Åhmans i Åhus är ett familjeföretag som grundades 1860. Vi har tillverkat hisskorgar sedan 1920 och är Skandinaviens ledande oberoende tillverkare och renoverare av hisskorgar och hissinredningar.

Guide till funktioner och egenskaper



Exklusiva material och utföranden för speciella miljöer.



Vandalsäkra material och utföranden. Undvik klotter och en förstörd hiss.



Produkter som underlättar för funktionshindrade. Tillgänglighetsanpassning enligt EN 81-70.



Lätta material för att hålla nere korgvikten i samband med dörrombyggnader.



Resurssnålt alternativ – sensorstyrning, lågenergi.



Billigare alternativ och alltid av hög kvalitet.



Miljövänligare alternativ.



Lämpligt val i industrimiljö – ofta även vandalsäkert.



Brandsäkrare alternativ när hissen är en del av utrymningsvägen.



Nyttillverkad hisskorg med vikedörr.

Din gamla hiss blir som ny!

Färdiga, snabba och kostnadseffektiva utbytespaket för standardhissar eller varsam hantverksmässig renovering av vackra sekelskifteshissar – vi har lösningarna och kompetensen i båda fallen.

Tiotusentals hissar i Sverige kommer att behöva anpassas de närmaste åren för att uppfylla föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt Boverket. Den största synbara förändringen är kravet på dörr i hisskorgar. Görs förändringar i styrsystem, maskineri eller korginredning krävs att korgdörr installeras samtidigt (enligt de så kallade H 10-reglerna).

Vi har skapat lösningar med lättviktskorgar, i trä eller stål-stomme, som i de flesta fall gör det möjligt att snabbt och smidigt byta ut hela hisskorgen till en ny med korgdörr utan att göra den tyngre. På så sätt undviks dyra förändringar i övriga tekniska komponenter.

Vid vissa renoveringsprojekt kan det räcka med att byta vägg-, tak- och golvbeläggning och eventuellt belysning samt vissa tillbehör för att få en hisskorg som upplevs som helt ny och som uppfyller alla säkerhetsregler.

Vi försöker alltid bidra till att du kan behålla så mycket som möjligt av befintlig teknisk utrustning som t. ex. gejdarrar och bärram. På så sätt minimeras projektets miljöbelastning såväl som totalkostnad.

Oavsett vilken lösning du väljer kommer du att vara stolt över resultatet i många, många år.

Tala med din hissentreprenör för mer information om bästa lösningen för just din hissanläggning.

Gör entrén till något extra

En vacker dörr, dörrkarm eller dörrfront till hissen kan göra underverk för husets entré. Vi arbetar i trä, metall, glas och sten för att göra din hiss till en sann ögonsten.

Helhetsintrycket som skapas av husets tidstypiska arkitektur i kombination med karmomfattningar, hissdörrar och hisskorgarnas utföranden lyfter fastighetens värde och intryck.

I samarbete med arkitekt, installatör och fastighetsägare kan vi hjälpa dig att få en entré och hisskorg som uppfyller alla dina krav på funktion och estetik.

Stannplansomfattningar och hissens ingångsparti är viktiga både för säkerheten och ur estetisk synpunkt. Vi har kompletta system för nyinstallation och ombyggnad/renovering av dörrkarmar och omfattningar.

Din hissentreprenör kan även hjälpa dig att få snygga och stilriktiga anrops- och hisskorgstablåer för att göra entré och hisskorg helt stilrätt och tidstypisk.

Prata gärna med din hissentreprenör om:

- Dörrombyggnadspaket för anpassning till ny korgdörr i befintlig hisskorg.
- Dörrblad och dörrkarmar från hissentreprenören som modifieras med rostfritt, mässing, träpaneler eller laminat för att passa in i fastighetens karaktär.
- Stannplansomfattningar som anpassas till fastighetens och hisskorgens stil och design.



Bild 1: Hisskorg med rostfri dörrkarm och hissdörrar som kombinerats med rostfritt ljusstak och övriga komponenter i rostfritt.

Bild 2: Hisskorg med dörrar, karmar och övriga detaljer i mässing.

Bild 3: Klassisk hisskorg med träinredning som renoverats och utrustats med vIKdörr.

Bild 4: Hisskorg där dörrkarmar i rostfritt kombinerats med rostfri handledare och rostfria avbärarlistor.





*Hisskorg med impress-
laminat i bakvägg.*



*Hisskorg med mönsterlagd
träfanér (intarsia).*

Vill du vara unik? – Åhmans i Åhus

Har du stannat upp och imponerats av ett hotells, en flygplats eller ett köpcentrums hissar är sannolikheten stor att hisskorgarna kommit från Åhmans i Åhus.

På Åhmans i Åhus har vi byggt otaliga hisskorgar sedan 1920. Det är inte ovanligt att vi fortfarande får i uppdrag att renovera, återställa till ursprungligt skick eller byta ut en hisskorg vi byggt på 30-40-talet.

Vi behärskar trä, sten, metall och glas och kombinerar ofta de olika materialen för att skapa unika hisskorgar. Denna kompetens ger oss möjlighet att skapa vackra hisskorgar och hisskorgar för specifika ändamål.

Stengolv, härdade glasväggar eller rostfritt är exempel på material med mycket lång livslängd och låga underhållskostnader samtidigt som de är tacksamma material för en kreativ arkitekt.

Panoramahissar – utanpåliggande hissar med stora glasytor till köpcentrum och andra offentliga platser – är en av våra specialiteter.

Tradition och erfarenhet kombineras med senaste spjutspets-teknologi inom tillverkning, konstruktion och 3D-teknik för att skapa vackra, unika och slitstarka hisskorgar.

Våra hisskorgar levereras via fristående hissentreprenörer och anpassas till alla typer av hissfabrikat. Konstruktion och utformning görs i samarbete med fastighetsägare och arkitekt.

Det finns två viktiga krav som alltid ska uppfyllas när vi bygger eller renoverar en hisskorg – estetik och funktionalitet.

Båda delarna krävs för att göra fastighetsägare och användare nöjda och stolta över åren. Vad beträffar funktionalitet beaktar vi alla praktiska frågor som slitstyrka, hygienfrågor, uppfyllande

av formella regler, rätt utformning för sitt ändamål, ekonomi och energibesparingar.

Här ser du exempel på hisskorgar i stål, trä och glas för vitt skilda användningsområden. Fler aktuella exempel hittar du alltid bland våra referensbilder på www.ahmans.se.



Fönster i hisskorg som visar motiv på schaktväggen.



Fanérade väggpaneler och träspeglar.



Rostfria väggar och trähandledare.



Karosseripanel i massiv ek i klassisk stil.



Målade glaspaneler och läderlindade handledare.



Bilhiss i rostfritt stål.



Nyttillverkad hisskorg i klassisk stil med valnötspanér och massiva tak- och spegellister.



Golvbeläggning kan även monteras på väggar. Handledare med infälld belysning.

Designguide Åhmans Premium

Åhmans Premium är en påkostad modellserie, för nya hisskorgar och hisskorgsinredningar, som passar bra till de flesta bostadshus, men även till hotell och kontor.

I grundutförandet för Åhmans Premium ingår vägglaminat med flera färger, LED-spotlights, trähandledare, stor spegel, stengolv och rostfri korgdörromfattning.

Åhmans Premium ger stora möjligheter till personliga anpassningar. För att underlätta ditt val har vi tagit fram åtta olika designförslag som alla har samma prisnivå i grundutförande. Välj direkt från våra designförslag eller välj bland fler färger från våra färgblad.

Komplettera med komponenter som finns i denna broschyr och på www.ahmans.se. Se exempel på sid 9.

Åhmans hisskorgar och hissinredningar anpassas till alla hisstyper och hissfabrikat.

Alla Åhmans Premiums designexemplar som visas här (1 t.o.m. 8) är utrustade med:

Belysning	LED Spotlight
Spegel	Standard 1050 x 950 mm
Sockel	Rostfri 100 mm


Åhmans Premium 1

Vägglaminat	K1192 MAT (Gul)
	K6149 NAT (Ek)
Golv	Micron 30DG (Grå)
Tak	Vitt laminat
Handledare	Ek



Åhmans Premium 5

Vägglaminat	K2010 MAT (Vit)
	F2253 (MicroDot Svart)
	K3210 MAT (Orange)
Golv	Micron 30N (Svart)
Tak	Vitt laminat
Handledare	Rostfri



Åhmans Premium 6

Vägglaminat	F6305 NAT (Vitlaserad trästruktur)
	F7884 MAT (Porslinsblå)
	F5345 MAT (Purpur)
Golv	Micron 30B (Beige)
Tak	Vitt laminat
Handledare	Rostfri



Åhmans Premium 7

Vägglaminat	F2255 (MicroDot Vit)
	F5272 MAT (Mönster Grå)
	F4177 MAT (Grön)
Golv	Micron 30G (Ljusgrå)
Tak	Vitt laminat
Handledare	Rostfri



Åhmans Premium 2

Vägglaminat	K7024 MAT (Björk) F6209 NAT (Valnöt)
Golv	Micron 30N (Svart) och Micron 30NL (Svart Polerad) i schackmönster
Tak	K7024 MAT (Björk)
Handledare	Rostfri



Åhmans Premium 3

Vägglaminat	F5270 MAT (Mönster Grå) F7927 MAT (Grå) F5347 MAT (Turkos)
Golv	Micron 30DG (Grå)
Tak	Vitt laminat
Handledare	Rostfri



Åhmans Premium 4

Vägglaminat	F2010 MAT (Vit) F7914 MAT (Marinblå) F7884 MAT (Porslinsblå)
Golv	Micron 30DG (Grå)
Tak	Vitt laminat
Handledare	Bok

Åhmans Premium 8

Vägglaminat	K2010 MAT (Vit) K3737 MAT (Borstad aluminium) F2253 (MicroDot Svart)
Golv	Micron 30DG (Mörkgrå) och Micron 30DGL (Mörkgrå Polerad) i schackmönster
Tak	Vitt laminat
Handledare	Rostfri



Exempel på Åhmans Premium 1 som är extrautrustad med:

Belysning	Ljustak T5
Spiegel	Ø 900 mm infälld
Avbärare	Ek halvrund
Golv	Mikron 30G (Ljusgrå) med fris i Micron 30DG (Mörkgrå)
Handledare	Ek
Övrigt	Fällsits Rutan ek



Designguide Åhmans Medium

Åhmans Medium är en modellserie, för nya hisskorgar och hisskorgsinredningar, främst avsedd för bostadsfastigheter.

I grundutförandet ingår hela väggytor med bakvägg i samma eller avvikande laminatfärg, infälld T5-lysrörsbelysning, rostfri handledare, stor spegel, golv-matta och rostfri korgdörromfattning.

Åhmans Medium ger stora möjligheter till personliga anpassningar.

För att underlätta ditt val har vi tagit fram åtta olika designförslag som alla har samma prisnivå i grundutförande. Välj direkt från våra designförslag eller välj bland fler färger från våra färgblad.

Komplettera med komponenter som finns i denna broschyr och på www.ahmans.se. Se exempel på sid 11.

Åhmans hisskorgar och hissinredningar anpassas till alla hisstyper och hissfabrikat.

Alla Åhmans Premiums designexempel som visas

här (1 t.o.m. 8) är utrustade med:

Belysning	Infälld ljusrörsarmatur T5
Spegel	Standard 1050 x 950 mm. EN 81-70
Sockel	Rostfri 100 mm
Handledare	Rostfri med insvängda ändar enligt EN 81-70

Åhmans Medium 1

Vägglaminat	K7024 MAT (Björk)
Golv	Smaragd 61922 (Ljusgrå)
Tak	Vitt laminat



Åhmans Medium 5

Vägglaminat	K3737 MAT (Borstad aluminium)
	F5270 MAT (Mönster vit)
Golv	Smaragd 61922 (Ljusgrå)
Tak	Vitt laminat



Åhmans Medium 6

Vägglaminat	F7884 MAT (Chinablue)
	F6305 NAT (Vitlaserad trästruktur)
Golv	Smaragd 61962 (Blå)
Tak	F6305 NAT (Vitlaserad trästruktur)



Åhmans Medium 7

Vägglaminat	K2005 MAT (Röd)
	K2010 MAT (Vit)
Golv	Altro SA 0017 (Röd)
Tak	Vitt laminat



Åhmans Medium 2

Vägglaminat F5374 NAT (Ljus Ek)
Golv S62402 (Grå stenimitation)
Tak F5374 NAT (Ljus Ek)



Åhmans Medium 3

Vägglaminat K6149 NAT (Ek)
K1192 MAT (Gul)
Golv Marbie 64122 (Beige stenimitation)
Tak Vitt laminat



Åhmans Medium 4

Vägglaminat F5274 MAT (Mönster Grå)
K2010 MAT (Vit)
Golv Smaragd 61032 (Svart)
Tak K3737 MAT (Rostfri)

Åhmans Medium 8

Vägglaminat F2253 (MicroDot Svart)
F2255 (MicroDot Vit)
Golv Allure Stone (Grå stenimitation)
Tak Vitt laminat

Exempel på Åhmans Medium 7 som är extrautrustad med:

Belysning: Ljusramp T5
Avbärare Rostfri halvrund
Sockel Extra hög 200 mm
Handledare Trå
Övrigt Fällsits Plattan





Åhmans Premium med bård i eklaminat, indirekt takbelysning och "stjärnhimmel" med ljusdioder.



Åhmans Medium kompletterad med ljuslänk, fällsits och stengolv.

Väggmaterial för god design och funktion

Formicas nya laminatkollektion har utvecklats med fokus på design, kreativitet och funktion. Vi har valt ut ett bassortiment med både klassiska färger och de senaste trendmönstren. Nytt för i år är bland annat ännu bättre fanérlika laminat som är mycket nära äkta träfanér i såväl struktur som mönster.

Vill du ha en lätt hisskorg eller hissinredning med "rostfria" väggar kan du välja laminat med rostfritt utseende, vilket ger nästan samma styrka och utseende som rostfritt stål men med betydligt lägre vikt.

Laminat av hög kvalitet är i förhållande till pris det starkaste och mest tåliga material du kan få.


Färg och yta håller sig intakt i många, många år. Även om någon, med tuschpennor eller målarfärg, skulle skada en hisskorg med laminatväggar går det oftast att rengöra laminatytorna med speciella rengöringsmedel.

Vilken laminatfärg och vilket mönster du än väljer får du hög kvalitet, låga underhållskostnader och lång livslängd.

På www.ahmans.se kan du ladda ner färgblad, skötselanvisningar och beställa materialprover.

Vi reserverar oss för färgavvikelser mellan det tryckta materialet och de verkliga laminaten.
För beställning av fysiska materialprover och skötselanvisningar, se www.ahmans.se/kundservice.

Vägglaminat för hisskorgar – Åhmans Medium & Premium



K1192 MAT • NCS S 0505-Y20R




F5347 MAT • NCS S 2030-B30G



K3210 MAT • NCS S 1070-Y40R



K2005 MAT • NCS S 4050-Y80R*



K2010 MAT • NCS S 1000-N*



F7884 MAT • NCS S 3020-R90B



F5345 MAT • NCS S 5040-R30B



F7927 MAT • NCS S 2500-N*



F7914 MAT • NCS S 6040-R90B



F4177 MAT • NCS S 1040-G50Y



F5270 MAT



F5272 MAT



K3737 MAT



K7024 MAT • Björk



K6149 NAT • Ek – Fanérlik yta




F5374 NAT • Ljus ek – Fanérlik yta



F6209 NAT • Valnöt – Fanérlik yta



F6305 NAT • Vitlaserad trästruktur – Fanérlik yta



F2255 MicroDot • Vit



F2253 MicroDot • Svart



441 – Rostfritt laminat • (Tilläggskostnad)

Åhmans Premium: Möjlighet till vägglaminat delat i olika laminatfärger.

Åhmans Medium: Samma vägglaminat på hela väggen. Bakväggen kan vara i annan laminatfärg.

Samma prisgrupp gäller för alla Medium- och Premiumlaminat utom 441.

* Finns även som brandskyddat laminat B-s1, d0 mot tilläggskostnad.



Stengolv för hisskorgar

Stengolv kan fås med fris och mönsterläggning. Stengolv i hisskorgar är ej lämpliga vid tunga transporter. Kräver stabilt underlag. Cementgrå fog. Vikt: 27 kg/m². Tjocklek: 16 mm inkl. golvgips.

Micron finns med polerad eller matt yta – 300 x 300 mm. Vissa matta ytor finns även i format 100 x 100 mm.



Micron 30N (Matt) och 30 NL (Polerad) • Svart



Micron 30G (Matt) och 30 GL (Polerad) – Ljusgrå



Micron 30D (Matt) Grå och 30 DGL (Polerad) – Grå



Micron 30B (Matt) Beige och 30 BL (Polerad) – Beige

Exempel på stenläggning



Enfärgad stenläggning



Mönsterläggning



Stenläggning med fris



Specialmönster

Att välja golv

Golvbeläggningen är mycket viktig i en hisskorg. Ett hissgolv ska vara snyggt, lättstädat och tåla många års slitage av stilettsklackar, truckhjul och grusiga skor.

Till Åhmans Medium utgår vi från golvmattor. Det är beprövade och slitstarka golv, men vill du få ännu snyggare golv och ännu längre livslängd kan du uppgradera till golv av stenimitation eller till äkta stengolv. Alla Åhmans Premium har stengolv som standard.

Då golvytan i en hiss är liten blir merkostnaden inte stor om du väljer ett dyrare golv, lägger till en fris eller gör en mönsterläggning.

Vi reserverar oss för färgavvikelser mellan det tryckta materialet och de verkliga golvprover. För beställning av fysiska materialprover och skötselanvisningar, se www.ahmans.se/kundservice.

Golv mattor för hisskorgar – Åhmans Medium & Premium



Smaragd 61032
Svart - P




Smaragd 61962
Mörkgrå - P



Smaragd 61922
Ljusgrå - P



Allura Stone - S62402
Grå stenimitation (375x600 mm) - P




Altro SA 0017
Röd (500x500 mm) - G



Altro SC 0009
Ljusgrå (500x500 mm) - G



Altro SC 0002
Mörkgrå (500x500 mm) - G




Altro SC 0001
Svart (500x500 mm) - G



W 60065 - Ekplanka
Wood (200x1200 mm) - P



Marble - 64122
Beige - P



Marble - 64972
Svart - P



Golv matta med fris



Exempel på golv matta med laser-
skuret motiv eller logotyp

ÅÅ Medium: Samma färg på hela golvet.

ÅÅ Premium: Möjlighet till två olika färger på golvet.

Special: Möjlighet till olika färger på golvet med motiv eller logotyp.

P= Plastgolv

G= Gummigolv



Ljustak med T5 lysrör fast sken
Finns även med:
- T5 lysrör med energibesparande sensor
- LED-strip



LED spotlight
Finns även med:
- Dimbar LED
- Vandalskyddad montering (den bakre på bilden)

Minskade drifts- och underhållskostnader

Driftkostnaderna för en hiss är större än inköpskostnaden räknat över dess livslängd. Det finns därför all anledning att kalkylera utifrån de totala kostnaderna vid byte eller renovering av hisskorgen.

I många äldre hissar förbrukar hisskorgsbelysningen mer energi än driften av själva hissen sett över tiden. Belysningen har också mycket stor betydelse för hisskorgens intryck och utseende. Design och funktion ska gå hand i hand.

LED-belysning samt T5 lysrör med närvarosensor i hisskorgen kan minska elförbrukningen i hissen med upp till 90 % jämfört med konventionell ljus teknik.

LED-belysning kan ersätta existerande belysning i befintliga hisskorgar – en investering som betalar sig på kort tid. LED-lampor har mycket lång livslängd, vilket sparar underhållskostnader och minskar risken för trasiga lampor.

Lättstädade och vandalsäkra material är andra faktorer som minskar drifts- och underhållskostnader.

Läs mer om energibesparing och hisskorgsbelysningar på www.ahmans.se.



Rund utanpåliggande lampa i klassisk antikstil med mässingsring. Kompakthlsrör.



Vitt opalglas vilandes i rostfritt ramverk i nedpendlat undertak T5 ljusrör fast sken.
Finns även med:
- T5 ljusrör med sensor
- LED-strip



LED spotlight
Finns även med:
- Dimbar LED
- Vandalskyddad montering



Nedpendlat undertak. Diodbelysning med "stjärnhimmel" och indirekt T5 ljusrörbelysning.



Rund utanpåliggande med närvarosensor. Kompaktljusrör. Vit ring. Ø=260 mm.
Finns även med:
- Mässingsfärgad ring



Infälld klassisk lysrörsarmatur. T5 ljusrör fast sken.
Finns även med:
- T5 ljusrör med energibesparande sensor
- Vandalskyddad montering



Downlight. Kompaktljusrör. Ø=150 mm.



Utanpåliggande rektangulär. Ljusrörbelysning T5 fast sken.



Ljusramp för indirekt ljus. T5 ljusrör fast sken.
Finns även med:
- T5 ljusrör med energibesparande sensor



Nödljus, diod. Ø=30 mm.



Eklaminerad hisskorg med dörr, handledare och avbärare i rostfritt stål.



Handledare klarlackat massivträ. Raka ändar.
Ek. Finns även i bok och björk. Ø=38 mm.



Avbärare i klarlackat massivträ, halvrund r=16 mm.
Ek. Finns även i bok och björk.

Skapa en helhetsupplevelse

En genomtänkt helhet och ett gott hantverk krävs för att skapa en hisskorg som andas kvalitet i varje detalj.

Upplevelsen av handledarnas yta av stengolvets fina läggning, de snygga avsluten i alla fogningar och anslutningar samt naturligtvis en smakfull design bidrar till att sammantaget ge fastigheten en känsla av kvalitet och stil.

Vi har ett stort sortiment av hisskomponenter av hög kvalitet för olika behov.

Välj komponenter som harmonierar med och stärker fastighetens karaktär och användningsområden. Du ska också kunna känna dig trygg i att allt monteras på ett snyggt, genomtänkt och professionellt sätt.

Tala med din hissentreprenör så får du veta mer.

På www.ahmans.se kan du se och läsa om hela vårt tillbehörssortiment och se fler referensbilder.



Rostfri beklädnad. H=1000 mm. Slipad Rf 180.
Finns även medpräglad plåt. Se sid 21.



Handledare klarlackat massivträ.
Insvängda ändar enligt EN 81-70. Ø=38 mm.
Ek. Finns även i bok och björk.



Handledare rostfri. Insvängda ändar enligt
EN 81-70. Ø=32 mm.



Spegel säkerhetsfolierad enligt EN 81-70.
1050 x 950 mm.
Finns även i 600 x 700 mm och Ø=900 mm.



Avbärare i klarlackat massivträ, 70 x 20 mm.
Ek. Finns även i bok och björk.
Placeras oftast c/c 300 och 600 mm ö.g.



Handledare i rostfritt Ø=32 mm.
Avbärare rostfri, halvrund r=16 mm.
Snedsställd tryckknappspulpet.



Avbärare rostfri, 60 x 20 mm.



Rostfri sockel. H=100 mm.
Finns även H=200 mm.
Finns även att få ipräglad rostfri plåt. Se sid 21.



Fällsits Jaxon
B=400 mm enl. EN 81-70. Finns även B=300 mm.
Klarlackerad massiv ek. Finns även bok och björk.



Fällsits Locus
B=400 mm enl. EN 81-70. Finns även B=300 mm.
Oljad massiv ek. Finns även bok och björk.






Hisskorg med karosseripanel och svängda handledare i massiv ek.


Åtta fina fanér



Vi bearbetar våra fanér för att ha full kontroll på kvalitet och utförande. Lackering görs i vår egen lackeringsavdelning för att få rätt yta och slitstyrka. Välj den yta som passar bäst till den aktuella hisskorgen.



Åhmans Ek klarlack*



Åhmans Ek ljus bets



Åhmans Ek mörk bets



Åhmans Bok klarlack



Åhmans Björk klarlack*



Åhmans Ask klarlack



Åhmans Mahogny betsad



Åhmans Mahogny klarlack

Det lilla extra!

Massivt trä, vackra fanér, läderklädda handledare, handledare i mässing, speglar med fasett slipade kanter och vackra socklar är några detaljer för dig som vill ha det lilla extra.

Du kan också få helt egna väggmotiv som lamineras in i slitstarkt Formica-laminat eller golv med din logotype inlagd.

Hisskorgen får ett exklusivt klassiskt utseende och bakom den tidstypiska ytan finns all modern teknik i elektronik och övriga tekniska delar.

Se gärna våra referensbilder på www.ahmans.se för fler exempel.

** Finns även som brandskyddat fanér B-s1, d0 mot tilläggskostnad*





Impresslaminat. Fotografier, textil eller tryck läggs in i väglaminat.



Karosseripanel. Klassisk väggbeklädnad av massivträ. Läderklädd handledare.



Fasettslipat glas och listverk. Finns även med fönster.



Klassiska runda hörn och sammanhängande handledare runt väggar.



Profilerade trälister. Klassiskt utseende.



Flyttskydd. Skyddar hisskorg och väggar vid transporter och flyttningar. Enkelt att montera och demontera.



Utvändig ljudisolering. Sänker ljudnivån i hisskorgen.



Mässingshandledare och mässingssockel. Klassiskt utseende.



Specialhiss för biltransporter.



Hiss i vårdmiljö med indirekt ljus och rostfria avbärare.

Hisskorgar när du har speciella krav

Ibland är kraven extra stora. Det kan vara slitstyrka, fukttålighet, lasttålighet, speciella hygienkrav eller andra krav som måste uppfyllas. Hisskorgar till vårdmiljöer, industrier, tunnelbanor eller fartyg är exempel på miljöer med speciella krav.

Rostfria väggar är vanligt när slitagekraven är extra stora. De kan kombineras med extra tåliga avbärare om hissen till exempel kommer att användas för varutransporter och därför behöver göras näst intill vandalsäker eller göras tvättbar med högtryck om riskerna för vandalisering och nedskräpning är stora.

Rostfria väggar är tacksamma även ur designsynpunkt och finns i flera fina präglingar. De kan med fördel därför också användas som designelement.

Golv för speciella behov kan behövas om hissen ska klara tunga laster med truck eller om det i en sjukhusmiljö krävs antistatiska golv för att undvika statisk elektricitet som kan störa personal och känslig elektronisk utrustning.

Åhmans Regular

När priset är det viktigaste kan vi genom att använda plastbelagd plåt som väggmaterial erbjuda kostnadseffektiva lösningar för såväl nya hisskorgar som för renovering. Vi kallar dem för Åhmans Regular.

Vi har erfarenhet av de flesta typer av speciella hissar och specifika branschkrav. På www.ahmans.se finns detaljerad information om komponenter, olika material och belysningar samt ett stort antal referensbilder.

Exempel på material för specifika behov

Specialvägg



Rostfritt stål är det starkaste material du kan välja på väggarna. Det kan ytterligare förstärkas med avbärare och handledare i rostfritt stål.

Rostfri



Rostfritt 180




Rostfritt Linne
Dekor 9



Rostfritt Isblomma
Dekor 1




Rostfritt Läder
Dekor 8



RF Skotskrutig
Dekor 16

Åhmans Regular - lätta plåthisskorgar



Plastbelagd plåt
Åhmans Regular ljusgul



Plastbelagd plåt
Åhmans Regular ljusgrå



Plastbelagd plåt
Åhmans Regular ek



Plastbelagd plåt
Åhmans Regular björk

Specialgolv



I industrihissar, lagerhissar eller fartygshissar krävs ofta mycket slitstarka och belastningståliga golv.

Industrimiljö/trucksäkra golv



Forbo 937 Fumée
(300 x 300 mm)



Forbo 989 Onyx
(300 x 300 mm)




Wisa - Filmbelagd mönstrad slityta
Brunsvart (Tj=24 mm plywood)



Aluminiumdurkplåt
3/5 Five bar


Vårdmiljö



Altro Safety Antistatisk
VM 20153/SD Fog



Ljuskrona för exklusiv inramning.



Valnötspanérade väggpaneler med massiva taklister.



Belysningsraster i massiv ek.



Rostfri korg med glasvägg.

Åhmansi Åhus

www.ahmans.se



Halvrund glaskorg med karosseripanel nedtill.



Hisskorg i rostfritt och glas med ljustak.



Exklusiv panoramahisskorg.



Fanérade korgväggar med träspeglar.



Åhus
Kontor – Produktion – Utställning
Sandvaktaregatan 26
296 35 Åhus
Växel: +46 (0)44 – 28 99 00



Stockholm, Bandhagen
Kontor – Lager – Utställning
Sjösavägen 87
124 55 Bandhagen
Tel: 08 – 588 33 333



Göteborg, Mölndal
Kontor – Lager – Utställning
Ålegårdsgatan 1
431 50 Mölndal
Tel: 031 – 712 80 10